













任务三: PowerPoint的动画功能



为了突出幻灯片的主题,使幻灯片更加具有观赏性和感染力,可 以在幻灯片中插入影片和声音等媒体对象,使演示文稿从画面到 声音,多方位地向观众传递信息。本任务将介绍在幻灯片中插入 声音和影片的方法,以及对插入的这些多媒体对象进行设置和控 制的方法。

> 本任务的具体目标要求如下: 1. 掌握在幻灯片中插入声音的方法 2. 掌握在幻灯片中设置声音属性的方法 3. 掌握在幻灯片中插入影片的方法 4. 掌握在幻灯片中设置影片属性的方法 5. 掌握在幻灯片中插入Flash动画的方法



一、在演示文稿中插入声音

1、插入文件中的声音

文件	开始 插入 设计 切	突动画 幻灯片放映	审阅 视图	开发工具			
		🕩 看 🏥			#	πΩ	S 🍕
表格	图片 剪贴画 屏幕截图 相册	形状 SmartArt 图表	超链接 动作	文本框 页眉和页脚 艺术字 日期和时间 幺	」灯 对象	公式 符号	视频 音频
*	т т	*		· · 片红	编号	*	• •
表格	图像	插图	链接	文本		符号	媒体



文件中的音频(F)
剪贴画音频(<u>C</u>)
录制音频(<u>R</u>)



一、在演示文稿中插入声音

2、插入剪辑管理器的声音

文件 开始 插入 设计 切换	段 动画 幻灯片放映 审阅 视图	开发工具		
	🕩 🔁 💼 🔍 🐺		F 🙀	πΩ 🛞 🐗
表格 图片 剪贴画 屏幕截图 相册 マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ	形状 SmartArt 图表 超链接动作	 文本框 页眉和页脚 艺术字 日期和时间 幻 、 、 、 、 片 	灯 对象 嗣子	公式 符号 视频 音频 · · · ·
表格图像	插图链接	文本		符号 媒体
	剪贴画 搜索文字:		4	文件中的音频(<u>F</u>)
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			剪贴画音频(<u>C</u>)
	选中的媒体文件	类型▼		录制音频(<u>R</u>)
	Claps Cheer	Telephone, 电话		





3、插入录制声音

文件	开始 插入 设计 切	换 动画 幻灯片放映	审阅 视图	开发工具		
		Ӣ 🔁 💼			πΩ	\$
表格	图片 剪贴画 屏幕截图 相册	形状 SmartArt 图表	超链接 动作	文本框 页眉和页脚艺术字 日期和时间 幻灯 对象 2	公式符号	视频 音频
*	· ·	Ŧ		▼ 片编号	*	* *
表格	图像	插图	链接	文本	符号	媒体



✓ 文件中的音频(<u>F</u>)...
 剪贴画音频(<u>C</u>)...
 录制音频(<u>R</u>)...





4、设置声音属性

插入一个声音后,系统会自动 创建一个声音图标,用以显示 当前幻灯片中插入的声音。



100

在幻灯片中选中声音图标,功能区会出现"音频工具"选项卡,用以对声 音进行设置。

P	3	- 0	🗋 💆 🗧		3美化演示	文稿.p	optx - N	Aicrosoft I	owerP	oint	音	颊工具			2
文	件	开始	插入	设计切	换 动画	ī ź	J灯片放	映 审阅	视图	图 开发工具	見 格式	七 播放	τ	۵	(
删除	背景	♀ 更 物 颜 事 艺	正 · · ·) 色 · · · 凡 术效果 · 12					- <mark>▲</mark> 图片 • ④ 图片 • 髦 图片	边框 → 效果 → 版式 →	➡ 上移一层 ➡ 下移一层 № 选择窗格	· ⊫ · · ⊡ ·	載剪	1.35 1.35	厘米 🛟 厘米 🛟]
		调整	5			图片构	走羊		5	排列			大小	5	ł
P		n - U	1 🚄	-	3美化	演示」	文稿.pp	tx - Micr	osoft P	PowerPoint		音	颊工具		L
文	(件	开始	台 插入	设计	切换	动画	幻》	订片放映	审阅	视图	开发工學	具格:	式才	番放	
	•		10000	淡化持续 🏦 淡入:	时间 00.00	÷	÷.	📴 开始:	单击时	±(C)	-	循环推	番放, 直	到停止	
1曲)	<u>7</u> X	*	男祓白姒	🔐 淡出:	00.00	\$	日王	🔲 放映日	寸隐藏			播完议	这回开乡	F	
~ 预	览			编辑						音频选	项				





1、插入文件中的影片

文件	开始 插入 设计 切	换 动画 幻灯片放映	审阅 视图	开发工具	
		🗇 看 📫		Δ Δ Δ Δ Δ	Ø3 📢
表格	图片 剪贴画 屏幕截图 相册	形状 SmartArt 图表	超链接 动作	文本框 页眉和页脚艺术字 日期和时间 幻灯 对象 公式 符号	视频 音频
*	* *	•		▼ 予 片编号 ▼	· ·
表格	图像	插图	链接	文本符号	媒体





2、插入网站中的视频

文件	开始 插入 设计 切	换 动画 幻灯片放映	审阅 视图	开发工具			
		🗗 🚡 🏥			5	πΩ	S 📢
表格	图片剪贴画屏幕截图相册	形状 SmartArt 图表	超链接 动作	文本框 页眉和页脚 艺术字	□ 日期和时间 幻灯 对象 片编号	公式 符号 ▼	视频 音频 ▼ ▼
表格	图像	插图	链接	ź	之本	符号	媒体

从网站插入视频	(B)	文件中的视频(E)
若要插入已上载到网站的视频的链接,请从该网站复制嵌入代码,并将其		来自网站的视频(W
粘贴到以下文本框:		剪贴画视频(<u>C</u>)
插入(<u>S</u>) 取消		

确保计算机上安装了 Flash Player。然后,按照下列步骤操作: 在浏览器中,打开包含要链接的视频的网站,例如 YouTube 或 hulu。 在网站上,找到要链接到的视频,然后复制嵌入代码。例如,在 YouTube 中单击"共享",单击"嵌入",选中"使用旧的嵌入代码"复选框, 然后复制嵌入代码。





3、插入剪辑管理器中的影片的



4、设置影片属性

当通过文件的方式插入影片时,可以在"视频 工具"选项卡中设置影片属性





	P 🚽	") - C	- 2 💆 7	-	3美化	(演示び	之樯.pp	tx - Micro	osoft Pov	verPoin	t	视频工		
	文件	开如	台 插入	设计	切换	动画	幻》	丁片放映	审阅	视图	开发工具	格式	播放	
				淡化持续	时间			🛂 开始:	单击时(0	C)	•	盾环播放	直到停止	-
_	播放	书签	の影ねが	🖲 淡入:	00.00	÷	音量	🗌 全屏機	番放				, <u>m</u> ., , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-
	70/HL	*	231WI/02X	🐌 淡出:	00.00	\$	*	🗌 未播放	女时隐藏		<u> </u>	番完返回力	+头	
	预览			编辑						视频	先项			
2	5 A													



拓展知识:在演示文稿中插入Flash动画

在幻灯片中可以插入SWF格式的Flash动画(GIF格式的动画可直接用插入图片的方式插入)

1、在计算机上安装 Flash Player播放器。

\sim	
● ● ● ● 控制面板 ● 積	診 ▶ 程序和功能
牛(F) 编辑(E) 查看(V) 工具	.(T) 帮助(H)
控制面板主页	卸载或更改程序
查看已安装的更新	若要卸载程序,请从列表中将其选
打开或关闭 Windows 功能	
	组织 ▼ 卸载
	名称
	Adobe AIR
	🚺 Adobe Community Help
	Adobe Dreamweaver CS5
	Adobe Flash Player 19 ActiveX





若下载安装先测试是否可以播放SWF文件。 若仍然无法播放SWF文件,说明你安装的是Flash Player浏览器插件只可以播放网页上的SWF或FLV视频, 该插件是指定安装路径的在 C:\Windows\System32\Macromed\Flash文件夹内。安 装了Flash浏览器插件也可以右键单击本地的SWF文件 选择用IE浏览器来播放. 要播放本地的SWF格式文件(硬盘内)是需要安装Flash播 放器。



拓展知识:在演示文稿中插入Flash动画

2、在功能区中显示 "开发工具" 单击"文件"选项卡 下的"选项"按钮, 弹出"PowerPoint 选项"对话框,选择 左侧的"自定义功能 区",在右侧的选中 "开发工具",单击 "确定"







拓展知识:在演示文稿中插入Flash动画



3、在"开发工具"选项卡上的"控件"组中,单击"其他控件"。在控件列表中,单击"Shockwave
Flash object",并单击"确定"。



其他控件	? ×
NDI VICWCI CI435	
RefEdit.Ctrl	
ReliPlayer.CCTV Class	
RoomsCTP Control Class	
ScriptControl Object	
Sectr1 Class	
Shockwave Flash Object	
SSOForPTLogin2 Class	
SSOLUICtrl Class	
Storm AxPlayer Class	
STSUNId ConvC+1 Class	▼
[注册自定义控件(<u>R</u>) 确定	E 取消

拓展知识:在演示文稿中插入Flash动画 ShockwaveF] ShockwaveF1 🔻 按字母序 按分类序 (名称) ShockwaveFla 4、在幻灯片中拖动鼠标 AlignMode ۱Ô. AllowFullScrefalse AllowFullScrefalse AllowNetworki all 以绘制控件,拖动控制 AllowScriptAc BackgroundCol-1 Base 点调整控件的大小。 BGColor BrowserZoom scale DeviceFont False EmbedMovie False FlashVars 5、右键单击 Shockwave Flash Object控件,在 FrameNum -1 Height 130.375 IsDependent False 弹出的菜单中选择"属性"选项,弹出"属性"对话框。 left 462 Loop True Menu True 在 Movie 属性右侧的文本框中输入计算机中Flash Movie MovieData Playing True Profile False 动画的存储路径(完整驱动器路径,包括文件名 ProfileAddres ProfilePort 0 Quality 1 (例如 C:\MyFile.swf),当播放演示文稿时,将 Quality2 High SAlign Scale ShowA11

ScaleMode

SWRemote

top Visible

₩idth ₩Mode

SeamlessTabbi True

315.375

153, 125

Window

True

自动播放Flash动画。



建议将SWF文件放在与PPT同目录下, 以Movie后只需要输入文件名即可。



三、设置幻灯片母版

说明: 有关如何播放动画的特定设置 在"属性"对话框对话框中进行设置,设置后关闭"属性" 对话框

(1)若要在显示幻灯片时自动播放文件,则请将 Playing 属性设置为 True;如果 Flash 文件内置有"开 始/倒带"控件,则可将 Playing 属性设置为 False。

(2)如果不希望重复播放动画,则请将 Loop 属性设置为 False。

(3) 若要嵌入 Flash 文件以便与其他人共享演示文稿, 请将 EmbedMovie 属性设置为 True。(但是,要运 行 Flash 文件,必须在任何运行该演示文稿的计算机
土注册 Shockwave Flash Object 控件。)

ShockwaveF1 ShockwaveF1 •			
Ĩ	,		
	(名称)	ShockwaveFla	
	AlignMode	0	
	AllowFullScre	false	
	AllowFullScre	false	
	AllowNetworki	all	
	AllowScriptAc		
	BackgroundCol	-1	
	Base		
	BGColor		
	BrowserZoom	scale	
	DeviceFont	False	
	EmbedMovie	False	
	FlashVars		
	FrameNum	-1	
	Height	130.375	
	IsDependent	False	
	left	462	
	Loop	True	
	Menu	True	
	Movie		
	MovieData		
	Playing	True	
	Profile	False	
	ProfileAddres		
	ProfilePort	0	
	Quality	1	
	Quality2	High	
	SAlign		
	Scale	ShowAll	
	ScaleMode	0	
	SeamlessTabbi	True	
	SWRemote		
	top	315.375	
	Visible	True	
	Width	153.125	
	WMode	Window	





本任务主要介绍了在幻灯片中添加声音和影片的方法。 通过对本任务的学习,用户可以根据需要将幻灯片制 作得有声有色、主题鲜明,通过声音和视频的添加, 可以使幻灯片更加具有吸引力与冲击力。





鸟兰察布职业学院中专分校

Wulanchabu Zhiyexueyuan Zhongzhuanbu

